

# PROPOSITIONS THERAPEUTIQUES POUR LES DIFFERENTS CLASSE D'EDENTEMENT

Ces propositions thérapeutiques constituent un schéma directeur appliqué aux différentes classes d'édentements. Elles sont modulées en fonction des conditions cliniques propres à chaque cas considéré.

## Classes III de Kennedy :




FIG. 23-1. — a) Classe III type.




FIG. 23-1. — b) Classe III type.

Selon la situation des taquets et des connexions le châssis prend des expressions cliniques différentes.




FIG. 23-2. — Classe III subdivision 3.




FIG. 23-3. — Classe III subdivision 2  
avec 2 entretoises.




FIG. 23-4. — Classe III subdivision 1.

## Classe IV de Kennedy :




FIG. 23-5. — Classe V. L'absence de canine est compensée par une surface d'appui plus étendue et une barre cingulaire.




FIG. 23-10. — Classe IV mandibulaire.





FIG. 23-7. — a et b) Plaque pleine dans le traitement de la classe IV.




FIG. 23-8. — Classe IV.  
Appui muco-osseux important : surface de plaque maximale.




FIG. 23-9. — Classe IV.  
Entretoise conventionnelle.

## Classe I et II de Kennedy :




FIG. 23-14. — *Classe I type.*




FIG. 23-18. — *Classe II type.*




FIG. 23-19. — *Classe II subdivision 2.*

Les taquets sur les 24 et 27 améliorent la sustentation. Une barre cingulaire peut être indiquée.




FIG. 23-20. — *Classe II subdivision 1.*